



Fisa Tehnica Teava corugata pentru protectie cabluri

Teavă corugată cu pereți dubli, produsă conform standardelor EN 50086-2-4, din polietilena de înaltă densitate PEHD, cu destinația protecție cabluri electrice îngropate în pământ.

Caracteristici tehnice:

- Densitate 0.955 g/cm³, Elasticitate (rata de alungire a polietilenei) (MI, 190 °C/2.16 kg) - 0.35 g/10 min
- Protecție U.V.
- Culori disponibile: negru, roșu, galben, gri
- Fir de ghidaj și mufa de îmbinare din PEHD - facilitează tragerea cablurilor electrice prin tub
- Lungime colac: 50 m

Montaj: în pământ până la 1.5m adâncime, acoperire strat 10 mm pietris.

	DN (OD)	DN (ID)	Greutate	Forța aplicată	Lungime (colac)
Ø	40	31.95	113 g/ml	450 -N	50m
Ø	50	39.20	139 g/ml	450 -N	50m
Ø	63	50.20	200 g/ml	450 -N	50m
Ø	75	60.60	256 g/ml	450 -N	50m
Ø	90	75.00	350 g/ml	450 -N	50m
Ø	110	94.00	520 g/ml	450 -N	50m
Ø	125	108.00	650 g/ml	450 -N	50m
Ø	160	138.00	1000 g/ml	450 -N	50m

- toată gama de geosintetice/ gabioane/ parapete
- poduri și podete metalice din tablă ondulată
- teavă corugată cu diametre de la 110 la 3000 mm





- rezervoare de apă și separatoare de hidrocarburi/ stații de epurare
- teavă PEHD pt apă/ PVC/ tuburi pentru dren
- alte produse în infrastructura rutieră și ingineria mediului



CUI: RO 31039205/2012
 Nr.Reg.Com: J12/991/2018
 Sediul: STR. RAPSODIEI NR. 4, LOC. CHINTENI, JUD. CLUJ, ROMANIA.
 Tel. +4 0765 078 996
 Mail. office@optgroup.ro



OptGroup



- toata gama de geosintetice/ gabioane/ parapete
- poduri si podete metalice din tabla ondulata
- teava corugata cu diametre de la 110 la 3000 mm

- rezervoare de apa si separatoare de hidrocarburi/ statii de epurare
- teava PEHD pt apa/ PVC/ tuburi pentru dren
- alte produse in infrastructura rutiera si ingineria mediului





Furnizor de produse în infrastructura rutieră și ingineria mediului



CUI: RO 31039205/2012
 Nr.Reg.Com: J12/991/2018
 Sediul: STR. RAPSODIEI NR. 4, LOC. CHINTENI, JUD. CLUJ, ROMANIA.
 Tel. +4 0765 078 996
 Mail. office@optgroup.ro



OptGroup



- toata gama de geosintetice/ gabioane/ parapete
- poduri si podete metalice din tabla ondulata
- teava corugata cu diametre de la 110 la 3000 mm

- rezervoare de apa si separatoare de hidrocarburi/ statii de epurare
- teava PEHD pt apa/ PVC/ tuburi pentru dren
- alte produse in infrastructura rutiera si ingineria mediului

Furnizor de produse în infrastructura rutieră și ingineria mediului